

FICHE PASSEPORT: *Reichardia tingitana*

Règne : **Plantae**
Sous règne : **Tracheobionta**
Classe: **Magnoliopsida**
Ordre : **Astérales**
Famille : **Asteraceae**
Genre : ***Reichardia***
Espèce : ***tingitana***

Plante en C3
 $2n = 16$

Nom Latin : ***Reichardia tingitana* (L.) Roth, Bot. Abh.35 (1787)**

Nom Français : **Reichardie de Tanger**

Nom Arabe : **نكد طنجي**

Nom Anglais : **False Sowthistle**

Plante herbacée annuelle originaire du Maroc.



Fleurs: composées jaunes, ligules dicolores, d'un pourpre noire à la base, la bordure blanchâtre des bractées est plus large
Inflorescence : capitule à écailles imbriquées à marge blanche.



Tige peu élevée, parfois presque nulle.


Feuilles incisées bordées de dents raides



Fruits : Akènes à larges tubercules



Floraison :
 Février - Juin



Répartition :
 Monastir, Djerba



Ecologie :
 Répandue sur sable et rocher maritimes, pente rocailleuses et sablonneuses



Monastir (Sidi Ghedemssi, Février 2016)



Djerba(Décembre 2013)



Tests biologiques :

Polyphénols totaux, DPPH, ABTS, pouvoir réducteur de fer.

Activité antivirale, antimicrobienne, cytotoxique, anti-inflammatoire, antioxydant, antidiabétiques

Principaux composants ou groupes chimiques:

Acides phénoliques, tannins, saponines, lupeol, acétates de taraxostéras, lactones de sesquiterpène, les glucosides, les flavonoïdes, les dérivés cinnamiques, huiles essentielles , alcaloïdes.

Naturel

Antiparasite, insecticide

